

ASINI

AQUA

**aseko**

POOL TECHNOLOGY

2026 CZ

## KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ VŠE V JEDNOM

Integrované držáky sond a dávkovací čerpadla v jednom zařízení

## SNADNÁ INSTALACE

Instalace do nových nebo stávajících bazénů, veškerý potřebný materiál je součástí balení

## INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Dotykový displej s uživatelsky přívětivým rozhraním

## VÍCEJAZYČNÉ MENU

Angličtina, němčina, francouzština, španělština, čeština ...

## ASEKO CLOUD SLUŽBY

Online monitorování přes aplikaci Aseko Live a webovou aplikaci, vzdálené ovládání přes aplikaci Aseko Remote

## ŠPIČKOVÁ ELEKTRONIKA

Vyrobeno v Evropě z prémiových komponentů pro absolutní přesnost a spolehlivost

## ODOLNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA

Technologie lékařské kvality z prvotřídních materiálů pro výjimečnou odolnost a minimální údržbu

## ELEKTRONICKÁ DETEKCE PRŮTOKU

Automatické zastavení dávkování, když není detekován průtok vody – pro větší bezpečnost

## POKROČILÉ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

Ochrana proti předávkování bazénu chemikáliemi

ASIN AQUA **Pro**

ASIN AQUA **Home Pro**

ASIN AQUA **Home Pro Oxy**

ASIN AQUA **Home**

ASIN AQUA **Salt Pro**

ASIN AQUA **Eox Pro**

ASIN AQUA **Salt**

ASIN AQUA **Salt NET**

ASIN **Salt**

ASIN AQUA **NET+**

ASIN AQUA **NET**

ASIN AQUA

ASIN **Spa**

**PP** Inteligentní dávkovací čerpadla

**Pool Box**



[asekopool.com](http://asekopool.com)

# ASIN AQUA Pro



**DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO ÚDRŽBU VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ S POKROČILÝMI MOŽNOSTMI KONFIGURACE**

BEZKONKURENČNÍ PROFESIONÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PŘESNOU KONTROLU CHEMICKÉHO SLOŽENÍ BAZÉNU A AUTOMATIZOVANÉ ŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE. ZAŘÍZENÍ LZE MONITOROVAT A OVLÁDAT NA DÁLKU PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACÍ ASEKO.

**VHODNÉ PRO VEŘEJNÉ I SOUKROMÉ BAZÉNY DO 2 000 m<sup>3</sup>**



SELF-LEARNING algoritmus dávkování



SNADNÉ NASTAVENÍ pomocí dotykové obrazovky



MONITOROVÁNÍ přes Aseko Live



VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ přes Aseko Remote

PP60 PRO



MEŘENÍ VOLNÉHO CHLORU, pH A REDOXU

VOLITELNÉ MĚŘENÍ CELKOVÉHO CHLORU

ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ

ŘÍZENÍ EXTERNÍCH DÁVKOVACÍCH ČERPADEL

ŘÍZENÍ ELEKTROLYZÉRU A DÁVKOVÁNÍ PLYNNÉHO CHLORU

ŘÍZENÍ ČERPADLA VS

INTELENTNÍ OHŘEV SE SOLÁRNÍ FUNKCÍ

AUTOMATICKÁ REGULACE VODNÍ HLADINY

POKROČILÉ AUTOMATICKÉ ZPĚTNÉ PRÁNÍ FILTRU

PŘEPÍNÁNÍ SKIMMER / DNOVÁ VPUST

DEZINFEKCE FILTRU

MEŘENÍ PRŮTOKU A TLAKU VE FILTRACI

ŘÍZENÍ TLAKU FILTRACE

POKROČILÉ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

PROGRAMOVATELNÉ VOLNÉ RELÉ

# ASIN AQUA Home Pro

BĚHEM ROKU 2026

## ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY A ŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

NOVÁ GENERACE ŘADY HOME PŘINÁŠÍ NEJMODERNĚJŠÍ ŘEŠENÍ PRO SOUKROMÉ BAZÉNY. KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO ÚPRAVU VODY A ŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE.

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 250 m<sup>3</sup>



SELF-LEARNING  
algoritmus dávkování



SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky



MONITOROVÁNÍ  
přes Aseko Live



VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ  
přes Aseko Remote



## CO JE NOVÉHO

- | ASEKO REMOTE – VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BAZÉNU POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE
- | NOVÝ VĚTŠÍ DISPLEJ
- | MĚŘENÍ PRŮTOKU A TLAKU VE FILTRACI
- | KOMPLETNÍ ŘÍZENÍ SOLÁRNÍHO OHŘEVU
- | EMS – VYUŽITÍ PŘEBYTEČNÉ FOTOVOLTAICKÉ ENERGIE
- | PROGRAMOVATELNÉ RELÉ – JEDNO INTEGROVANÉ RELÉ S MOŽNOSTÍ PŘIDÁNÍ DALŠÍCH ČTYŘ
- | PŘEPRACOVANÝ ČASOVAČ – VÍCE MOŽNOSTÍ PŘÍZPŮSOBENÍ
- | DEZINFEKCE FILTRU

DÍKY VOLITELNÉMU KOAGULAČNÍMU MIXÉRU A VOLITELNÉ DEZINFEKCI FILTRU SYSTÉM MAXIMALIZUJE ÚČINNOST ÚPRAVY VODY

KOAGULAČNÍ MIXER



PP60 PRO



# ASIN AQUA Home Pro Oxy

BĚHEM ROKU 2026

## NOVÁ GENERACE BEZCHLOROVÉ ÚPRAVY VODY A ŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

BEZCHLOROVÁ TECHNOLOGIE NA BÁZI KYSLÍKU  
S FUNKCEMI ŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE.  
SKVĚLÁ ÚČINNOST I PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH  
A INTENZIVNÍM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍ.

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 250 m<sup>3</sup>



SELF-LEARNING  
algoritmus dávkování



SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky



MONITOROVÁNÍ  
přes Aseko Live



VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ  
přes Aseko Remote



DÍKY KOAGULAČNÍMU  
MIXÉRU A DEZINFEKCI  
FILTRU SYSTÉM  
MAXIMALIZUJE ÚČINNOST  
KYSLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

KOAGULAČNÍ MIXER



PP60 PRO



## CO JE NOVÉHO

- | ASEKO REMOTE – VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BAZÉNU POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE
- | NOVÝ VĚTŠÍ DISPLEJ
- | MĚŘENÍ PRŮTOKU A TLAKU VE FILTRACI
- | KOMPLETNÍ ŘÍZENÍ SOLÁRNÍHO OHŘEVU
- | EMS – VYUŽITÍ PŘEBYTEČNÉ FOTOVOLTAICKÉ ENERGIE
- | PROGRAMOVATELNÉ RELÉ – JEDNO INTEGROVANÉ RELÉ S MOŽNOSTÍ PŘIDÁNÍ DALŠÍCH ČTYŘ
- | PŘEPRACOVANÝ ČASOVAČ – VÍCE MOŽNOSTÍ PŘÍZPUSOBNÍ
- | DEZINFEKCE FILTRU

# ASIN AQUA Home




## ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY A ŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO SOUKROMÉ BAZÉNY.  
PŘESNÁ REGULACE pH A CHLORU. POKROČILÉ  
FUNKCE PRO ŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE.

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 250 m<sup>3</sup>

- | SONDA NA VOLNÝ CHLOR NEBO REDOX SONDA
- | INTELIGENTNÍ OHŘEV SE SOLÁRNÍ FUNKCÍ
- | AUTOMATICKÉ PRÁNÍ FILTRU
- | ŘÍZENÍ ČERPADLA VS
- | AUTOMATICKÁ REGULACE VODNÍ HLADINY
- | PŘEPÍNÁNÍ SKIMMER / DNOVÁ VPUST
- | ZIMNÍ REŽIM
- | POKROČILÉ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

**Ai** SELF-LEARNING  
algoritmus dávkování

 SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky

**POOL  
Live** MONITOROVÁNÍ  
přes Aseko Live

# ASIN AQUA Salt Pro

BĚHEM ROKU 2026

## NOVÁ GENERACE S INOVATIVNÍMI FUNKCEMI A AŽ O 30 % VYŠŠÍ PRODUKCI CHLORU

ŠPIČKOVÁ ÚPRAVA VODY A ŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ  
TECHNOLOGIE, VČETNĚ NOVÉHO ZDROJE  
A INOVATIVNÍCH FUNKCÍ. KOMBINACE CHEMICKÝCH  
PŘÍPRAVKŮ ASEKO POOL & SPA VHODNÁ  
PRO VŠECHNY KLIMATICKÉ PODMÍNKY.

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 100 m<sup>3</sup>



SELF-LEARNING  
algoritmus dávkování



SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky



MONITOROVÁNÍ  
přes Aseko Live



VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ  
přes Aseko Remote



NOVÁ ELEKTRODA  
Ti 30



DÍKY VOLITELNÉMU  
KOAGULAČNÍMU  
MIXÉRU A VOLITELNÉ  
DEZINFEKCI FILTRU  
SYSTÉM MAXIMALIZUJE  
ÚČINNOST ÚPRAVY VODY

KOAGULAČNÍ MIXER



PP60 PRO



## CO JE NOVÉHO

- | NOVÝ ZDROJ S O 30 % VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ
- | INTEGROVANÉ FLOKULAČNÍ ČERPADLO
- | ASEKO REMOTE – POKOHLNÉ VZDÁLENÉ  
OVLÁDÁNÍ BAZÉNU POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE
- | NOVÝ VĚTŠÍ DISPLEJ
- | MĚŘENÍ PRŮTOKU A TLAKU VE FILTRACI
- | SOLÁRNÍ TEPLMĚR A PŘÍMÝ VÝSTUP 230 V  
PRO ČTYŘCESTNÉ ČERPADLO BESGO NEBO  
SOLÁRNÍ KOLEKTOROVÉ ČERPADLO
- | KOMPLETNÍ ŘÍZENÍ SOLÁRNÍHO OHŘEVU
- | EMS – VYUŽITÍ PŘEBYTEČNÉ  
FOTOVOLTAICKÉ ENERGIE
- | PŘEPRACOVANÝ ČASOVAČ – VÍCE  
MOŽNOSTÍ PŘÍZPUSOBENÍ
- | DEZINFEKCE FILTRU
- | NOVÉ EXTENDERY PRO SNADNÉ ZVÝŠENÍ VÝKONU


# ASIN AQUA Salt



## SYSTÉM ELEKTROLÝZY SOLI PRO ÚPRAVU VODY A ŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO SLANÉ BAZÉNY KOMBINUJE PŘESNOU  
ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY S POKROČILÝM ŘÍZENÍM  
TECHNOLOGIE PRO ÚPLNOU AUTOMATIZACI BAZÉNU.

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 90 m<sup>3</sup>



SELF-LEARNING  
algoritmus dávkování



SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky



MONITOROVÁNÍ  
přes Aseko Live

- | ZAJIŠŤUJE OPTIMÁLNÍ HLADINU  
CHLÓRU ZA VŠECH PODMÍNEK
- | FUNGUJE SE 4 g SOLI NA LITR
- | INTELIGENTNÍ OHŘEV SE  
SOLÁRNÍ FUNKCÍ
- | AUTOMATICKÉ PRÁNÍ FILTRU
- | ZIMNÍ REŽIM
- | ŘÍZENÍ ČERPADLA VS
- | AUTOMATICKÁ REGULACE  
VODNÍ HLADINY
- | PŘEPÍNÁNÍ SKIMMER / DNOVÁ VPUST
- | POKROČILÉ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

NOVÁ ELEKTRODA  
Ti 30



# ASIN AQUA Eox Pro

BĚHEM ROKU 2026

SYSTEM ELEKTROOXIDACE S NÍZKÝM OBSAHEM SOLI PRO BAZÉNY SE SLANOU VODOU A ŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

ELEKTROOXIDAČNÍ SYSTÉM NOVÉ GENERACE PRO BAZÉNY S NÍZKÝM OBSAHEM SOLI PŘINÁŠÍ NOVÝ ZDROJ NAPÁJENÍ, KTERÝ ZVYŠUJE TVORBU VOLNÝCH KYSLÍKOVÝCH RADIKÁLŮ.

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 70 m<sup>3</sup>



SELF-LEARNING  
algoritmus dávkování



SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky



MONITOROVÁNÍ  
přes Aseko Live



VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ  
přes Aseko Remote



NOVÁ ELEKTRODA  
Ti 30



DÍKY VOLITELNÉMU  
KOAGULAČNÍMU  
MIXÉRU A VOLITELNÉ  
DEZINFEKCI FILTRU  
SYSTÉM MAXIMALIZUJE  
ÚČINNOST ÚPRAVY VODY

KOAGULAČNÍ MIXER



PP60 PRO



## CO JE NOVÉHO

- | NOVÝ ZDROJ PRO ELEKTROOXIDAČNÍ SYSTÉM
- | INTEGRACE FLOKULAČNÍHO ČERPADLA
- | NOVÝ VĚTŠÍ DISPLEJ
- | ASEKO REMOTE – POHODLNÉ VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BAZÉNU POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE
- | DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MĚŘENÍ PRŮTOKU A SNÍMAČ TLAKU FILTRU
- | SOLÁRNÍ TEPLMĚR A PŘÍMÝ VÝSTUP 230 V PRO ČTYŘCESTNÉ ČERPADLO BESGO NEBO SOLÁRNÍ KOLEKTOROVÉ ČERPADLO
- | EMS – VYUŽITÍ PŘEBYTEČNÉ SLUNEČNÍ ENERGIE
- | PROGRAMOVATELNÉ RELÉ – JEDNO INTEGROVANÉ RELÉ S MOŽNOSTÍ PŘIDÁNÍ DALŠÍCH ČTYŘ
- | PŘEPRACOVANÝ ČASOVAČ – VÍCE MOŽNOSTÍ PŘÍZPUSOBENÍ
- | DEZINFEKCE FILTRU
- | NOVÉ EXTENDERY PRO SNADNÉ ZVÝŠENÍ VÝKONU

# ASIN AQUA Salt NET



KOMPAKTNÍ, VYSOCE ÚČINNÝ  
ELEKTROLYZÉR SLANÉ VODY

KOMPAKTNÍ ELEKTROLYZÉR PRO AUTOMATICKOU  
ÚPRAVU VODY V BAZÉNU, KTERÝ ZAJIŠŤUJE PŘESNOU  
DEZINFEKCI A REGULACI pH POMOCÍ SOND ASEKO.


VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 70 m<sup>3</sup>

- | VYSOCE PŘESNÉ MĚŘENÍ pH  
A DEZINFEKCE POMOCÍ SOND ASEKO
- | NOVÁ ELEKTRODA Ti 20 – VÝROBA  
CHLÓRU AŽ 20 g/h PŘI 4 g/l SOLI
- | PŘESNÁ REGULACE pH
- | ČASOVAČ FILTRAČNÍHO ČERPADLA
- | BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
- | ONLINE MONITOROVÁNÍ PŘES CHYTRÝ  
TELEFON A WEBOVOU APLIKACI
- | DRUHÉ ČERPADLO PRO DÁVKOVÁNÍ  
FLOKULANTU, ALGICIDU NEBO  
STABILIZÁTORU APS

NOVÁ ELEKTRODA  
Ti 20



**Ai** SELF-LEARNING  
algoritmus dávkování

 SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky

**POOL  
Live** MONITOROVÁNÍ  
přes Aseko Live

# ASIN Salt



## KOMPAKTNÍ ELEKTROLYZÉR PRO ČASOVĚ ŘÍZENOU ELEKTROLÝZU

INTUITIVNÍ ELEKTROLYZÉR NA SLANOU VODU PRO ČASOVĚ ŘÍZENOU ELEKTROLÝZU S VESTAVĚNÝMI BEZPEČNOSTNÍMI FUNKCEMI A INTEGROVANÝM MĚŘENÍM SALINITY. ONLINE MONITOROVÁNÍ PŘES ASEKO LIVE.

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 70 m<sup>3</sup>



SELF-LEARNING  
algoritmus dávkování



SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky



MONITOROVÁNÍ  
přes Aseko Live

NOVÁ ELEKTRODA  
Ti 20

- | NOVÁ ELEKTRODA Ti20 – VÝROBA CHLÓRU AŽ 20 g/h PŘI 4 g/l SOLI
- | ČASOVAČ FILTRAČNÍHO ČERPADLA
- | BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
- | ONLINE MONITOROVÁNÍ POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU A WEBOVÉ APLIKACE



# ASIN AQUA NET




## ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY

KOMPAKTNÍ DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMATICKOU  
ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY S PŘIPOJENÍM K INTERNETU.  
DEZINFEKCE, REGULACE pH A ŘÍZENÍ FILTRACE.

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 250 m<sup>3</sup>

- | VOLITELNÁ SONDA PRO VOLNÝ CHLOR/RX
- | DÁVKOVÁNÍ KAPALNÉHO CHLORU
- | EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ ELEKTROLYZÉRU
- | HYBRIDNÍ SYSTÉM – KOMBINUJE DÁVKOVÁNÍ KAPALNÉHO CHLORU A ELEKTROLÝZU
- | PŘESNÁ REGULACE pH
- | ČASOVAČ FILTRAČNÍHO ČERPADLA
- | BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
- | APLIKACE ASEKO LIVE PRO MONITOROVÁNÍ

**Ai** SELF-LEARNING  
algoritmus dávkování

 SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky

**POOL  
Live** MONITOROVÁNÍ  
přes Aseko Live

# ASIN AQUA NET+



## ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY

KOMPAKTNÍ DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMATICKOU ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY S PŘIPOJENÍM K INTERNETU. DEZINFEKCE A REGULACE pH, KONTROLA FILTRACE A VESTAVĚNÉ ČERPADLO FLOKULANTU.

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 250 m<sup>3</sup>

- | VOLITELNÁ SONDA PRO VOLNÝ CHLOR/RX
- | DÁVKOVÁNÍ KAPALNÉHO CHLORU
- | EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ ELEKTROLYZÉRU
- | HYBRIDNÍ SYSTÉM – KOMBINUJE DÁVKOVÁNÍ KAPALNÉHO CHLORU A ELEKTROLÝZU
- | PŘESNÁ REGULACE pH
- | ČASOVAČ FILTRAČNÍHO ČERPADLA
- | BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
- | DÁVKOVÁNÍ FLOKULANTU
- | APLIKACE ASEKO LIVE PRO MONITOROVÁNÍ



SELF-LEARNING  
algoritmus dávkování



SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky



MONITOROVÁNÍ  
přes Aseko Live

# ASIN AQUA

## ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY

KOMPAKTNÍ DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO  
AUTOMATICKOU ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY.

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 250 m<sup>3</sup>



SELF-LEARNING  
algoritmus dávkování



SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky

- | VOLITELNÁ SONTA PRO VOLNÝ CHLOR/RX
- | DÁVKOVÁNÍ KAPALNÉHO CHLORU
- | PŘESNÁ REGULACE pH
- | BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

# ASIN SPA



## BEZCHLOROVÉ ŘEŠENÍ PRO BAZÉNY A VÝŘIVKY

KOMBINACE BEZCHLOROVÝCH CHEMIKÁLIÍ ASEKO  
OXYPURE A POLYPURE ZAJIŠŤUJE KŘIŠŤALOVĚ ČISTOU  
VODU S MINIMÁLNÍMI NÁROKY NA ÚDRŽBU.

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 120 m<sup>3</sup>



SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky



## PP60 Prg

PROGRAMOVATELNÉ  
DÁVKOVACÍ ČERPADLO

NASTAVITELNÉ DÁVKOVÁNÍ  
PODLE ČASU. IDEÁLNÍ PRO  
PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ BAZÉNOVÉ  
CHEMIE NEBO VŮNÍ DO  
SAUN A PARNÍCH LÁZNÍ.

## PP10 Flocc

DÁVKOVÁNÍ  
FLOKULANTU

POMALOBĚŽNÉ ČERPADLO  
PRO KONTINUÁLNÍ  
DÁVKOVÁNÍ FLOKULANTU  
ZAJIŠŤUJÍCÍ OPTIMÁLNÍ  
PRŮZRAČNOST VODY.

## PP60 pH

MĚŘENÍ  
A DÁVKOVÁNÍ pH

VYBAVENO pH SONDOU,  
MĚŘÍ HLADINU pH,  
AUTOMATICKY DÁVKUJE  
pH-NEBO pH+  
PRO VYVÁŽENOU VODU.

## PP60 Redox

MĚŘENÍ REDOXU  
A DÁVKOVÁNÍ CHLORU

VYBAVENO REDOX SONDOU.  
MĚŘÍ REDOX A PŘESNĚ  
DÁVKUJE CHLOR PRO ÚČINNOU  
DEZINFEKCI VODY.

## PP60 CLF

MĚŘENÍ VOLNÉHO  
CHLORU A DÁVKOVÁNÍ  
KAPALNÉHO CHLORU

VYBAVENO SONDOU PRO  
VOLNÝ CHLOR. MĚŘÍ VOLNÝ  
CHLOR A PŘESNĚ DÁVKUJE  
KAPALNÝ CHLOR PRO  
ÚČINNOU DEZINFEKCI VODY.




SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky



SELF-LEARNING  
algoritmus dávkování



SNADNÉ NASTAVENÍ  
pomocí dotykové  
obrazovky



POOL  
**Rem** Aseko REMOTE


CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ BAZÉNU NA DOSAH RUKY.  
 ASEKO REMOTE JE MOBILNÍ APLIKACE PRO VZDÁLENOU  
 SPRÁVU SYSTÉMŮ ŘADY ASIN AQUA PRO A ASIN POOL.  
 AŽ UŽ CHCETE SNIŽIT SPOTŘEBU ENERGIE, PŘIPRAVIT BAZÉN  
 NA PÁRTY NEBO HO PŘEPNOUT DO SERVISNÍHO REŽIMU,  
 VŠE ZVLÁDNETE KDYKOLI PŘÍMO Z TELEFONU.



Aseko REMOTE  
 iOS



Aseko REMOTE  
 Android



POOL  
Live Aseko LIVE

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY PRO MONITOROVÁNÍ PARAMETRŮ BAZÉNU A ČINNOSTI TECHNOLOGIÍ V REÁLNÉM ČASE. UMOŽŇUJE NASTAVIT OZNÁMENÍ PRO SLEDOVANÉ PARAMETRY A UCHOVAT HISTORII PO DOBU 30 DNŮ.

aseko.cloud

WEBOVÁ APLIKACE PRO MONITOROVÁNÍ PARAMETRŮ VODY A ČINNOSTI TECHNOLOGIÍ V REÁLNÉM ČASE. PODROBNÉ GRAFY ZOBRAZUJÍ VŠECHNA NAMĚŘENÁ DATA A AKCE ZA POSLEDNÍCH 30 DNÍ.



Aseko LIVE iOS



Aseko LIVE Android

<https://aseko.cloud>



# CLF Sonda

## MEMBRÁNOVÁ SONDA PRO MĚŘENÍ VOLNÉHO CHLORU


PŘESNÁ SONDA PRO MĚŘENÍ VOLNÉHO CHLORU,  
S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ A SNADNOU ÚDRŽBOU.

NAVRŽENO A VYROBENO V ASEKUV



- | MĚŘICÍ SYSTÉM S PLATINOVO-STŘÍBRNOU ELEKTRODOU
- | STÍNĚNÁ ELEKTRONIKA V NEREZOVÉM POUZDŘE
- | HYDROFOBNÍ MEMBRÁNA
- | S8 KONEKTOR


# Externí dotykový displej



UMOŽŇUJE SLEDOVAT PARAMETRY  
BAZÉNU A OVLÁDAT VYBRANÉ FUNKCE  
PŘÍMO Z PROSTORU BAZÉNU. OBSAHUJE  
INTEGROVANÝ TEPLMĚR A VLHKOMĚŘ.

- | SKLENĚNÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
- | KRYT Z NEREZOVÉ OCELI
- | SENZOR VLHKOSTI
- | DETAILNÍ A KONTRASTNÍ ZOBRAZENÍ

# POOL TECHNOLOGY BOX



MEDIUM BOX  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
Z MODŘÍNU



MEDIUM BOX  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
ANTRACIT



LARGE BOX  
POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA ANTRACIT

TECHNOLOGIE PRO  
ÚPRAVU VODY V BAZÉNU  
V TEPELNĚ IZOLOVANÉM  
BOXU PRO SNADNOU  
VENKOVNÍ INSTALACI.

## MEDIUM

1411 x 925 x 1011 mm

- | DÁVKOVACÍ SYSTÉM ASIN AQUA
- | FILTRAČNÍ ČERPADLO
- | PRÉMIOVÝ FILTR 500 mm
- | VYSOCE KVALITNÍ ARMATURY A VENTILY VDL

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 50 m<sup>3</sup>

## LARGE

1960 x 1267 x 1191 mm

- | DÁVKOVACÍ SYSTÉM ASIN AQUA
- | FILTRAČNÍ ČERPADLO
- | PRÉMIOVÝ FILTR 750 mm
- | VYSOCE KVALITNÍ ARMATURY A VENTILY VDL

VHODNÉ PRO BAZÉNY DO 100 m<sup>3</sup>

# aseko CHEMIE

CHLOR PURE



pH MINUS



ALGI CID



OXY PURE



POLY PURE



FLOC+C




SALT PURE



MAGNESIUM



BALANCER



[asekopool.com](http://asekopool.com)



**aseko**

P O O L T E C H N O L O G Y

2026 CZ



[asekopool.com](https://asekopool.com)



Co-funded by  
the European Union



MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE  
OF THE CZECH REPUBLIC

Projekt: Marketing pro společnost ASEKO, spol. s r.o.  
je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je  
navštívit v letech 2023–2025 tři veletrhy v zahraničí